



Varietà Rete Dimostrativa Riso 2012

Relatore: Dario Manuello

RETE DIMOSTRATIVA RISO (1)



- Fino al 2011 vi erano le prove on farm (caratteristiche delle varietà, dati produttivi e qualitativi)
- 2012 Rete Dimostrativa Riso (RDR):
 - ✓ **NON GIUDICARE MA PROMUOVERE**
 - ✓ L'agricoltore giudica in base alla sua esperienza
 - ✓ Una varietà per essere iscritta al registro nazionale delle varietà deve avere anche un certo valore agronomico, quindi non sta ad Ente Nazionale Risi questo tipo di valutazione.

RETE DIMOSTRATIVA RISO (2)



- **Adesione volontaria** infatti a marzo è stato inviato a tutti i sementieri e ai costitutori l'invito a partecipare
- Che varietà? Tutte le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà o varietà iscritte in paesi della comunità europea dal 2009, oltre alle varietà in corso di iscrizione (al 2° anno) al registro nazionale
- Schema sperimentale: campo vetrina con disposizione casuale
- Visite in campo con gli agricoltori e pubblicazione sulla Relazione Annuale delle schede fornite da coloro che hanno aderito a questa iniziativa.

VARIETÀ RETE DIMOSTRATIVA RISO

N	COSTITUTTORE/DISTRIB	VARIETA'	TIPO GRANELLO	VC	NO	PV	FE	OR
1	Al.mo.	Fedra	Lungo A da MI	X	X	X	X	X
2	Al.mo.	Ninfa	Lungo B	X	X	X		X
3	Al.mo.	Teseo	Lungo B	X	X	X		X
4	Camalia	Falco	Lungo A da MI	X	X	X	X	X
5	Camalia	Neve	Lungo A da MI	X	X	X	X	X
6	C.R.A.	Onice	Lungo A da parboiled	X	X	X	X	X
7	C.R.A.	Agata	Tondo			X		
8	Ente Nazionale Risi	Lince	Lungo A da parboiled	X	X	X	X	X
9	Ente Nazionale Risi	Puma	Lungo A da parboiled	X	X	X	X	X
10	Ente Nazionale Risi	Tigre	Lungo B aromatico	X	X	X		X
11	Gentinetta - Melzi d'Eril	Archimede	Lungo A da parboiled	X	X	X	X	X
12	Gentinetta - Melzi d'Eril	Cammeo	Lungo A tipo Baldo	X	X	X	X	X
13	Gentinetta - Melzi d'Eril	Caravaggio	Lungo A tipo Carnaroli	X	X	X	X	X
14	Gentinetta - Consorzio VC	Filippo	Tondo	X	X	X		X
15	Gentinetta - Melzi d'Eril	Keope	Lungo A tipo Carnaroli	X	X	X	X	X
16	Riso Gallo	Bacco	Tipo Roma	X	X	X	X	X
17	Bertone	Centro	Lungo B	X	X	X		X
1	Ente Nazionale Risi	Tigre	Lungo B aromatico	X				
2	Gentinetta	Emma	Lungo B aromatico	X	GREGGIO (VC)			
3	S.I.S.	Giglio	Lungo B aromatico	X				

Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

Varietà costituite / distribuite da:

almo



SPECIALISTI IN RISAIA

Varietà: NINFA

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: NINFA

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	52,1
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semieretta
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Apigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Assente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	27,8
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,57
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	145 giorni
Classificazione	Lungo B

Le sue caratteristiche principali sono un ciclo di stagione che ne determina l'elevata produttività affiancata ad un' alta tolleranza all'allettamento. Varietà dotata di una buona tolleranza alla *Pyricularia grisea*. Ninfa si adatta molto bene alla semina interrata.



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO B**
- Ciclo : **145 giorni - Ciclo Medio**
- Dose di semina: **160/180 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 10 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:



Varietà: *TESEO*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: TESEO

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	53,1
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Apigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Assente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	28,4
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,87
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	135 giorni
Classificazione	Lungo B

Le sue caratteristiche principali sono l'elevata produttività affiancata ad un ciclo semina-maturazione precoce, buona capacità di accestimento. Varietà dotata di elevata resistenza all'allettamento e buona tolleranza alla *Pyricularia grisea*. Teseo si adatta molto bene alla semina interrata.



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO B**
- Ciclo : **135 giorni - Precoce**
- Dose di semina: **160/180 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 20 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:



Varietà: *FEDRA*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: FEDRA

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	51,3
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Aperta
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Violetto
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	43,3
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,09
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Presente
Ciclo	135 giorni
Classificazione	Lungo A



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO A da interno**
- Ciclo : **135 giorni**
- Dose di semina: **180/200 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 15 Maggio**

Robusto e affidabile come nella tradizione ALMO. Varietà dotata di eccezionale produttività, elevata resistenza all'allettamento e buona tolleranza alla *Pyricularia grisea*. Fedra si adatta molto bene alla semina interrata. Sono consigliabili concimazioni bilanciate in presenza di terreni molto fertili.

Varietà costituita / distribuita da:



Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*

Varietà costituita / distribuita da:



Varietà: *CENTRO*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: *CENTRO*

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	Bassa
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Pigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Assente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	33,5
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,05
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	135 giorni
Classificazione	Lungo B



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **Lungo B**
- Ciclo : **135 giorni**
- Dose di semina: **170/190 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 15 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:



Nuova varietà con cariosside tipo Lungo B (Indica) , presenta elevato vigore del germinello, con ottima capacità di accestimento. Ha ciclo vegetativo precoce 130-135 gg che permette la semina entro il 10-15 Maggio. La dose di semina da utilizzare è di 170-190 kg /ha . Varietà dotata di buone resistenze alle principali malattie, dotata di ottima produzione ed elevato peso specifico e rese alla lavorazione.

Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

RDR2012 Ente Nazionale Risi

Varietà costituite / distribuite da:



Varietà: ONICE

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: *ONICE*

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	Bassa
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semieretta
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Apigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	35,4
Cariosside	
lunghezza (mm)	5,90
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	135 giorni
Classificazione	Lungo A



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO A**
- Ciclo : **135 giorni**
- Dose di semina: **210/220 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 20 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:

Nuova varietà derivante dall'attività di miglioramento genetico sviluppata dal CRA Unità di Ricerca per la Riscicoltura di Vercelli. La pianta presenta una taglia contenuta che ne comporta un'ottima resistenza all'allettamento. Il ciclo precoce consente un suo impiego dopo trattamento per il controllo del riso crodo.

CRA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA



Varietà: *AGATA*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: AGATA

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	Bassa
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Compatta
portamento	Semieretta
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Apigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	29,5
Cariosside	
lunghezza (mm)	5,1
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	135 giorni
Classificazione	Tondo



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **TONDO**
- Ciclo : **135 giorni**
- Dose di semina: **210/220 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 30 Maggio**

Nuova varietà derivante dalla attività di miglioramento genetico sviluppato dal C.R.A. Unità di Ricerca per la Riscoltura di Vercelli. Presenta un granello con valori biometrici del gruppo tondo con cariosside cristallina (gruppo Selenio). La pianta presenta taglia bassa con elevata resistenza all'allettamento. Il ciclo colturale corto permette l'impiego dopo trattamento per il controllo del riso crodo, con semine in acqua fino al 25-30 maggio. Dose di semina 190-200 kg/ha. In condizioni di semina interrata e sommersione posticipata, l'epoca di semina può arrivare fino al 10 maggio, con dosi consigliate di 210-220 kg/ha. Varietà che dimostra di adattarsi nei diversi areali con ottima capacità produttiva e resa alla lavorazione elevata con assenza di difetti.

Varietà costituita / distribuita da:


CRA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA



Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

RDR2012 Ente Nazionale Risi

Varietà costituite / distribuite da:



CAMALIA SEMENTI S.r.l.
Tenuta Camalia – 13034 Lignana
Tel. 0161/344003 - Fax 0161/344913
Partita I.V.A. 01839820022
riso seme@tin.it

Varietà: *FALCO*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: FALCO

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	80
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Apigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	41,0
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,40
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Presente
Ciclo	135 giorni
Classificazione	Lungo A da mercato interno



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LA da mercato interno**
- Ciclo : **135 giorni**
- Dose di semina: **180 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 15 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:



CAMALIA SEMENTI S.r.l.

Falco è una nuova varietà con granello di tipo LA da mercato interno (tipo Baldo/Roma) adatta a tutti gli ambienti di semina. Presenta taglia molto bassa ed è quindi molto resistente all'allettamento. Varietà dotata di una buona tolleranza al brusone ed all'elmintosporiosi. Il ciclo precoce può permettere di poter eseguire un intervento di lotta contro il riso crodo.

Varietà: NEVE

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: NEVE

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	75
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Aigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	41,5
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,25
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Presente
Ciclo	128 giorni
Classificazione	Lungo A da mercato interno



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LA da mercato interno**
- Ciclo : **128 giorni**
- Dose di semina: **200 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 18 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:



CAMALIA SEMENTI S.r.l.

Neve è una nuova varietà con granello di tipo LA da mercato interno (tipo Baldo/Roma). La varietà presenta taglia molto bassa ed è quindi molto resistente all'alteamento. Il ciclo precoce può permettere di poter eseguire un intervento di lotta contro il riso crodo. Si caratterizza per l'elevata resa industriale e la resistenza alla macchia.

Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*

Varietà costituite da:



Varietà: *LINCE*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: LINCE

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	90
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Pigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	34,6
Cariosside	
lunghezza (mm)	6,81
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	150 giorni
Classificazione	Lungo A da parboiled



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO A da parboiled**
- Ciclo : **150 giorni**
- Dose di semina: **180/200 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 5 Maggio**

Varietà a ciclo di stagione con epoca ottimale di semina consigliata tra il 20 aprile e il 5 maggio. La varietà presenta buona tolleranza nei confronti del brusone ed è dotata di ottima resistenza all'allettamento. I punti di forza sono il potenziale produttivo e la qualità del granello lavorato.

Varietà costituita da:



Varietà: *PUMA*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: PUMA

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	90
colore nodi	Pigmentato
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Pigmentato
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Pigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Assente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	32,0
Cariosside	
lunghezza (mm)	6,69
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	140 giorni
Classificazione	Lungo A da parboiled



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO A da parboiled**
- Ciclo : **140 giorni**
- Dose di semina: **180/200 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 15 Maggio**

Varietà a ciclo precoce con elevato potenziale produttivo, con epoca ottimale di semina consigliata tra il 25 aprile e il 15 maggio. La varietà presenta buona tolleranza nei confronti del brusone, dell'elmintosporiosi ed è dotata di ottima resistenza all'allettamento.

Varietà costituita da:



Varietà: *TIGRE*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: *TIGRE*

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	80
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Pigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	24,1
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,91
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	140 giorni
Classificazione	Lungo B aromatico



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO B aromatico**
- Ciclo : **140 giorni**
- Dose di semina: **160/180 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 15 Maggio**

Varietà costituita da:



La prima varietà ENR con granello di tipo **indica aromatico**. Il ciclo precoce può permettere di poter eseguire un intervento di lotta contro il riso crodo. La varietà presenta buona tolleranza nei confronti del brusone e dell'elmintosporiosi. I punti di forza di questa varietà sono il potenziale produttivo e l'elevata resa industriale.

Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

RDR2012 Ente Nazionale Risi

Varietà costituite / distribuite da:

**dr. Eugenio
Gentinetta**



**SOCIETÀ AGRICOLA
GIULIO MELZI D'ERIL S.S.**

Varietà: *ARCHIMEDE*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: ARCHIMEDE

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	60
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Aperta
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Apigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	28,50
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,50
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	140 giorni
Classificazione	Lungo A da parboiled

Varietà con ciclo precoce di tipo LA, elevata produttività, taglia bassa, ottima resistenza all'allettamento, granello cristallino, buona tolleranza alle principali malattie. Varietà versatile si adatta anche per semine ritardate.



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO A da parboiled**
- Ciclo : **140 giorni**
- Dose di semina: **150 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 20 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:

dr. Eugenio Gentinetta

**SOCIETÀ AGRICOLA
GIULIO MELZI D'ERIL S.S.**

Varietà: CAMMEO

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



CAMMEO

Varietà: CAMMEO

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	70
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semipendula
aristatura	Presente (Ariste corte)
Glumelle	
colore apice	Apigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	41,1
Cariosside	
lunghezza (mm)	8,0
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	155 giorni
Classificazione	Lungo A tipo Baldo

Varietà con ciclo medio precoce con buona capacità di accestimento, taglia bassa, buona resistenza all'allettamento, ottimi caratteri agronomici ed eccezionale potenziale produttivo.



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO A tipo Baldo**
- Ciclo : **155 giorni**
- Dose di semina: **150 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 15 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:

dr. Eugenio Gentinetta

**SOCIETÀ AGRICOLA
GIULIO MELZI D'ERIL S.S.**

Varietà: KEOPE

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: *KEOPE*

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	80
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Pendula
aristatura	Aristata
Glumelle	
colore apice	Pigmentato
colore carena e calotta	Pigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	41,2
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,50
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Presente estesa
Ciclo	150 giorni
Classificazione	Lungo A da mercato interno

Derivata da Carnaroli, è una varietà molto robusta, vigorosa, ottima tolleranza alle principali malattie fungine. Assicura produzioni elevate anche con semina ritardata. Granella di altissima qualità, idonea per il mercato del risotto. Adatto in tutti gli ambienti, raggiunge altissimi risultati in condizioni di elevata fertilità.



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LA da mercato interno**
- Ciclo : **150 giorni**
- Dose di semina: **180 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 20 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:

dr. Eugenio Gentinetta

**SOCIETÀ AGRICOLA
GIULIO MELZI D'ERIL S.S.**

Varietà: *CARAVAGGIO*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*

RDR2012



Varietà: CARAVAGGIO

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	80
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Pendula
aristatura	Presente
Glumelle	
colore apice	Pigmentato
colore carena e calotta	Pigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	41,1
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,50
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Presente estesa
Ciclo	155 giorni
Classificazione	Lungo A da mercato interno

Derivata da Carnaroli, è una varietà con elevata energia germinativa, pianta molto robusta, con tutti i caratteri agronomici espressi ai massimi livelli; ottima tolleranza alle principali malattie fungine. Viene proposta per ambienti ad elevata fertilità in aziende che cercano le massime rese produttive.



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: LA da mercato interno
- Ciclo : 155 giorni
- Dose di semina: 180 kg/ha
- Epoca di semina: fino al 5 Maggio

Varietà costituita / distribuita da:

dr. Eugenio Gentinetta

**SOCIETÀ AGRICOLA
GIULIO MELZI D'ERIL S.S.**

Varietà: EMMA

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: EMMA

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	75,0
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semieretta
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Pigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Assente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	25,0
Cariosside	
lunghezza (mm)	8,50
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	155 giorni
Classificazione	Lungo B aromatico

Varietà derivata da Basmati, presenta un modello di pianta innovativa, pannocchie eserte molto lunghe, accestimento determinato. Il granello è molto affusolato, cristallino con uno spiccato aroma tipo Basmati. Elevata produttività.



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO B Aromatico**
- Ciclo : **155 giorni**
- Dose di semina: **150 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 5 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:

dr. Eugenio Gentinetta

Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

Varietà costituita / distribuita da:

**dr. Eugenio
Gentinetta**



CONSORZIO AGRARIO DI VERCELLI
AL SERVIZIO DELLA NATURA

Varietà: *FILIPPO*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



20/09/2011 15:01

Varietà: *FILIPPO*

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	70
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Semieretta
portamento	Eretta
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Apigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	26,0
Cariosside	
lunghezza (mm)	6,02
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Cristallino
Ciclo	150 giorni
Classificazione	Tondo

La straordinaria produttività si basa su una genetica innovativa e su un nuovo modello di pianta. Culmi sani e robusti, elevata resistenza alle malattie, la pianta rimane vitale fino alla piena maturazione, alta resa alla lavorazione, pannocchie con molti granelli fertili. Adatta per tutti gli ambienti.



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia grano: **Tondo**
- Ciclo : **150 giorni**
- Dose di semina: **180 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 5 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:

dr. Eugenio Gentinetta

Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

RDR2012 Ente Nazionale Risi

Varietà costituita / distribuita da:



società italiana sementi

Varietà: *GIGLIO*

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: *GIGLIO*

Taglia Culmo cm	61
Ciclo giorni totali	140
Semina-spigatura	95
Pannocchia	Mutica
Portamento	Semieretta
Villosità	Assente
PMS g.	31,55
	
RISO SEMI GREGGIO	
Lunghezza mm	7,80
Larghezza mm	2,36
Rapporto L/l	3,31
Classificazione UE	L B Aromatico
	
RISO LAVORATO	
Lunghezza mm	7,14
Larghezza mm	2,29
Rapporto L/l	3,12
Cristallinità %	Leggera perlatura
amilosio %ss	25,1
Consistenza kg/cm2	1,23
Collosità' g x cm	0,6



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO B aromatico**
- Ciclo : **140 giorni**
- Dose di semina: **180/200 kg/ha**
- Epoca di semina: **15 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:



società italiana sementi

Giglio: l'aromatico per eccellenza, riconosciuto anche da importanti aziende della ristorazione. La varietà Giglio ha riscontrato un forte successo grazie al suo marcato aroma naturale che persiste anche dopo la cottura. Agronomicamente, si contraddistingue per adattabilità a tutti i tipi di terreni e per la precocità del ciclo

Rete Dimostrativa Riso – RDR2012

Varietà costituita / distribuita da:



Grassi Adelio

Varietà: BACCO

RDR2012 Ente Nazionale *Risi*



Varietà: *BACCO*

DATI DESCRITTIVI

Culmo	
Taglia (cm)	84
colore nodi	Verde
colore internodi	Verde
colore guaina	Verde
Foglia	
colore	Verde
Pannocchia	
tipo	Intermedia
portamento	Semipendula
aristatura	Mutica
Glumelle	
colore apice	Apigmentato
colore carena e calotta	Apigmentato
villosità	Presente
Spighetta	
peso 1000 semi (g)	41,4
Cariosside	
lunghezza (mm)	7,61
colore pericarpo	Bianco
Perlatura	Presente
Ciclo	142 giorni
Classificazione	Lungo A



Caratteristiche della varietà:

- Tipologia granello: **LUNGO A - Tipo ROMA**
- Ciclo : **142 giorni**
- Dose di semina: **180/200 kg/ha**
- Epoca di semina: **fino al 5 Maggio**

Varietà costituita / distribuita da:



Grassi Adelio

La **varietà Bacco** ha sempre fornito interessanti livelli produttivi che si sono mantenuti costanti nel tempo e nei vari ambienti pedoclimatici in cui è stata testata. Il granello lavorato risulta perlato con perla media centrale e rientra nel gruppo Superfini sottogruppo Roma, e pertanto può essere commercializzato con la medesima denominazione.

RINGRAZIAMENTI

- I colleghi del CRR che hanno collaborato
- I tecnici del SAT
- Tutti coloro che hanno messo a disposizione le varietà inserite nella rete RDR



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!!